

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S1	1187	(709/246).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:12
S2	2433	(709/245-246).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:13
S3	6	(tunnel\$3 adj1 request) and S2	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:19
S4	14781	((begin\$4 or start\$3) with end) with (device)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:21
S5	23306	(format\$3 or convert\$3) with (packet\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:21
S6	43272	(format\$3 or convert\$3) with (request\$1 or packet\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:22
S7	502	S4 and S6	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:27
S8	3	S2 and S7	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:22
S9	420	((protocol adj1 indicator) or header or address) and S7	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:43
S10	2478	((initial or start) adj1 address) same ((end or tunnel\$3) adj1 address)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:30
S11	2197	((initial or start) adj1 address) with ((end or tunnel\$3) adj1 address)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:30
S12	24	S9 and S11	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:32
S13	3	S2 and S11	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:33
S14	383	encapsulat\$3 and S2	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:42
S15	0	S9 and S14	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:34

S16	4	((packet\$1 or request\$1) same tunnel\$3)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:41
S17	1593	encapsulat\$3 same tunnel\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:43
S18	1164	encapsulat\$3 with tunnel\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:43
S19	1037	((protocol adj1 indicator) or header or address) and S18	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:43
S20	0	S11 and S19	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:43
S21	64	S2 and S19	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 15:05
S22	1053	(router\$1 or gateway\$1 or bridge\$1 or switch\$2) and S18	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:47
S23	451	S6 and S22	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:54
S24	6983	(data or packet\$1 or request\$1) with tunnel\$4	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:54
S25	127	S2 and S24	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 13:54
S26	432	packet\$1 adj1 (tunneling or encapsulation)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 15:06
S27	24	S2 and S26	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2004/12/30 15:06
S28	3	"6496867"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/05 13:09
S29	27	modify\$3 adj1 ip adj1 header	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/05 13:10
S30	104	tunnel\$3 adj1 request\$1	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/05 13:21
S31	1	S29 and S30	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/05 13:11

S32	58	"6018767"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/05 13:22
S33	0	S29 and S32	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/05 13:22
S34	8	"6381646"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/05 13:29
S35	18	"6400722"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/05 13:25
S36	13	"6377982"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/05 13:29
S37	384	(modify\$3 or alter\$3 or chang\$3 or convert\$3) with ((ip adj1 header\$1) or (tunnel\$3 adj1 request\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/07 09:49
S38	2440	(709/245-246).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/07 09:50
S39	8	S37 and S38	USPAT	OR	OFF	2005/01/07 09:58
S40	26	S37 and S38	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/07 10:01
S41	1	"6836481"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/07 10:04
S42	1	S37 and S41	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/07 10:07
S43	1	"6690669"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/07 10:06
S44	1	S37 and S43	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/07 10:08
S45	2	"6550641"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/07 10:09
S46	3	"6473426"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/07 10:14
S47	0	S37 and S46	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/07 10:10

S48	5	"6438612"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/07 10:14
S49	130	"5528595"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/10 11:19
S50	0	(modify\$3 or alter\$3 or chang\$3 or convert\$3) with ((ip adj1 header\$1) or (tunnel\$3 adj1 request\$1)) and S49	USPAT	OR	OFF	2005/01/10 11:17
S51	0	(modify\$3 or alter\$3 or chang\$3 or convert\$3) same ((ip adj1 header\$1) or (tunnel\$3 adj1 request\$1)) and S49	USPAT	OR	OFF	2005/01/10 11:17
S52	32	tunnel\$3 and S49	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/10 11:19
S53	0	"luekenhoff.in"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/11 11:53
S54	0	"lueckenhoff.in"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/11 11:54
S55	0	("lueckenhoff.in").PN.	USPAT	OR	OFF	2005/01/11 11:54
S56	0	"lueckenhoff.in"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/11 11:55
S57	64210	(indicat\$3 or identified or id) with (checksum or fragment or offset)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/12 16:10
S58	6278	(header\$1 or payload) and S57	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/12 16:10
S59	233423	(adjust\$3 or format\$3 or conver\$4) with (packet@1 or cell\$1 or frame\$1 or datagram)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/12 16:12
S60	2004	S58 and S59	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/12 16:12
S61	515	(tunnel\$3 or encapsulat\$3) and S60	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/12 16:14
S62	354	S61 and @ad < "20011128"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/12 17:00
S63	6	"6304914"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/12 17:16

S64	46	"5548532"	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/12 17:24
S65	170	(714/52).CCLS.	USPAT	OR	OFF	2005/01/13 13:28
S66	908	(714/4).CCLS.	USPAT	OR	OFF	2005/01/13 13:17
S67	0	("l1ands2").PN.	USPAT	OR	OFF	2005/01/13 13:31
S68	2451	(709/245-246).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/13 13:31
S69	0	S65 and S68	USPAT	OR	OFF	2005/01/13 13:32
S70	23522	(format\$3 or convert\$3) with (packet\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/01/13 13:32
S71	4	S65 and S70	USPAT	OR	OFF	2005/01/13 13:36
S72	78	S66 and S70	USPAT	OR	OFF	2005/01/13 13:36